


Műszaki adatok**Hawker Evolution**

**EnerSys**[®]

Power/Full Solutions

DIN

| Norm- Bezeichnung | Nennkapazität 5-stündig | max. Zellenmaße in mm | | | Gewicht in kg +/-5% gefüllt |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|--|
| | | Länge | Breite | Höhe | |
| Standard designation | Nominal capacity 5- hour Ah | max. cell dimensions in mm | | | Weight in kg +/-5% with electrolyte |
| | | Length | Width | Height | |
| Cella megnevezése | Névleges kapacitás 5 órás (Ah) | Legnagyobb cellaméretek mm-ben | | | Tömeg kg-ban +/-5% elektrolittal töltve |
| | | Hossz | Szélesség | Magasság | |

| | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|------|
| 2 PzV 84 | 84 | 47 | 198 | 305 | 6.9 |
| 3 PzV 126 | 126 | 65 | 198 | 305 | 9.7 |
| 4 PzV 168 | 168 | 83 | 198 | 305 | 12.4 |
| 5 PzV 210 | 210 | 101 | 198 | 305 | 15.3 |
| 6 PzV 252 | 252 | 119 | 198 | 305 | 18.1 |
| 7 PzV 294 | 294 | 137 | 198 | 305 | 20.9 |
| 8 PzV 336 | 336 | 155 | 198 | 305 | 23.7 |

| | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|------|
| 2 PzV 120 | 120 | 47 | 198 | 370 | 8.9 |
| 3 PzV 180 | 180 | 65 | 198 | 370 | 12.6 |
| 4 PzV 240 | 240 | 83 | 198 | 370 | 16.3 |
| 5 PzV 300 | 300 | 101 | 198 | 370 | 20.0 |
| 6 PzV 360 | 360 | 119 | 198 | 370 | 23.7 |
| 7 PzV 420 | 420 | 137 | 198 | 370 | 27.4 |
| 8 PzV 480 | 480 | 155 | 198 | 370 | 31.1 |

| | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|------|
| 2 PzV 150 | 150 | 47 | 198 | 435 | 10.5 |
| 3 PzV 225 | 225 | 65 | 198 | 435 | 14.9 |
| 4 PzV 300 | 300 | 83 | 198 | 435 | 19.3 |
| 5 PzV 375 | 375 | 101 | 198 | 435 | 23.7 |
| 6 PzV 450 | 450 | 119 | 198 | 435 | 28.1 |
| 7 PzV 525 | 525 | 137 | 198 | 435 | 32.5 |
| 8 PzV 600 | 600 | 155 | 198 | 435 | 36.9 |

| | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|------|
| 2 PzV 174 | 174 | 47 | 198 | 505 | 12.5 |
| 3 PzV 261 | 261 | 65 | 198 | 505 | 18.0 |
| 4 PzV 348 | 348 | 83 | 198 | 505 | 23.2 |
| 5 PzV 435 | 435 | 101 | 198 | 505 | 28.5 |
| 6 PzV 522 | 522 | 119 | 198 | 505 | 33.8 |
| 7 PzV 609 | 609 | 137 | 198 | 505 | 39.0 |
| 8 PzV 696 | 696 | 155 | 198 | 505 | 44.4 |

| | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|------|
| 2 PzV 190 | 190 | 47 | 198 | 541 | 13.6 |
| 3 PzV 285 | 285 | 65 | 198 | 541 | 19.4 |
| 4 PzV 380 | 380 | 83 | 198 | 541 | 25.2 |
| 5 PzV 475 | 475 | 101 | 198 | 541 | 31.0 |
| 6 PzV 570 | 570 | 119 | 198 | 541 | 36.9 |
| 7 PzV 665 | 665 | 137 | 198 | 541 | 42.6 |
| 8 PzV 760 | 760 | 155 | 198 | 541 | 48.5 |

| | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|------|
| 2 PzV 220 | 220 | 47 | 198 | 600 | 15.1 |
| 3 PzV 330 | 330 | 65 | 198 | 600 | 21.6 |
| 4 PzV 440 | 440 | 83 | 198 | 600 | 27.9 |
| 5 PzV 550 | 550 | 101 | 198 | 600 | 34.3 |
| 6 PzV 660 | 660 | 119 | 198 | 600 | 40.8 |
| 7 PzV 770 | 770 | 137 | 198 | 600 | 47.1 |
| 8 PzV 880 | 880 | 155 | 198 | 600 | 53.6 |

| | | | | | |
|------------|------|-----|-----|-----|------|
| 2 PzV 250 | 250 | 47 | 198 | 715 | 19.8 |
| 3 PzV 375 | 375 | 65 | 198 | 715 | 27.6 |
| 4 PzV 500 | 500 | 83 | 198 | 715 | 35.6 |
| 5 PzV 625 | 625 | 101 | 198 | 715 | 43.8 |
| 6 PzV 750 | 750 | 119 | 198 | 715 | 51.9 |
| 7 PzV 875 | 875 | 137 | 198 | 715 | 60.0 |
| 8 PzV 1000 | 1000 | 155 | 198 | 715 | 68.1 |

| | | | | | |
|------------|------|-----|-----|-----|------|
| 2 PzV 280 | 280 | 47 | 198 | 750 | 20.3 |
| 3 PzV 420 | 420 | 65 | 198 | 750 | 28.6 |
| 4 PzV 560 | 560 | 83 | 198 | 750 | 36.9 |
| 5 PzV 700 | 700 | 101 | 198 | 750 | 45.2 |
| 6 PzV 840 | 840 | 119 | 198 | 750 | 53.7 |
| 7 PzV 980 | 980 | 137 | 198 | 750 | 62.1 |
| 8 PzV 1120 | 1120 | 155 | 198 | 750 | 70.4 |

Cellatest magassága = teljes magasság - 30 mm

BS

| Norm- Bezeichnung | Nennkapazität 5-stündig | Länge | max. Zellenmaße in mm Breite | Höhe | Gewicht in kg +/-5% gefüllt |
|-------------------------|-----------------------------------|--------|---|----------|--|
| Standard designation | Nominal capacity 5- hour Ah | Length | max. cell dimensions in mm Width | Height | Weight in kg +/-5% with electrolyte |
| Cella megnevezése | Névleges kapacitás 5 órás (Ah) | Hossz | Legnagyobb cellaméretek mm-ben Szélesség | Magasság | Tömeg kg-ban +/-5% elektrolittal töltve |

| | | | | | |
|------------|-----|-----|-------|-----|------|
| 2 PzVB 134 | 134 | 45 | 157.5 | 541 | 11.1 |
| 3 PzVB 201 | 201 | 61 | 157.5 | 541 | 15.2 |
| 4 PzVB 268 | 268 | 77 | 157.5 | 541 | 19.4 |
| 5 PzVB 335 | 335 | 93 | 157.5 | 541 | 23.6 |
| 6 PzVB 402 | 402 | 109 | 157.5 | 541 | 27.7 |
| 7 PzVB 469 | 469 | 125 | 157.5 | 541 | 32.0 |

| | | | | | |
|------------|-----|-----|-------|-----|------|
| 2 PzVB 162 | 162 | 45 | 157.5 | 642 | 12.9 |
| 3 PzVB 243 | 243 | 61 | 157.5 | 642 | 17.9 |
| 4 PzVB 324 | 324 | 77 | 157.5 | 642 | 22.7 |
| 5 PzVB 405 | 405 | 93 | 157.5 | 642 | 27.6 |
| 6 PzVB 486 | 486 | 109 | 157.5 | 642 | 32.6 |
| 7 PzVB 567 | 567 | 125 | 157.5 | 642 | 37.5 |



Európai központ:

EH Europe GmbH.

6300 Zug
Baarerstrasse 18
Svájc

Tel. +41 44 215 74 10
Fax +41 44 215 74 11

EnerSys Hungária Kft.

2040 Budaörs
Gyár utca 2.
Magyarország

Tel.: +36 23 886 910
Fax: +36 23 886 911

